

Participatieronde voorlopig ontwerp watergang Jagersbos/Bossenpark

In totaal hebben 37 omwonenden en geïnteresseerden gereageerd op het voorlopig ontwerp van de beoogde watergang Jagersbos/Bossenpark. Hierbij zijn met name reacties binnengekomen over de oostkant van het ontwerp, nabij het Belvédèrebos. Hieronder zijn alle reacties gebundeld en uitgesplitst op thema-niveau, inclusief een reactie door het hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Zoetermeer.

Reacties en vragen	Reactie Rijnland/gemeente
Beplantingsplan	
<p>Graag voldoende rietbeplanting en laag struikgewas nabij de oevers voor vogels om zich te nestelen; en meer lagere bloeiende beplanting voor vlinders, libellen etc. zoals klaprozen, distels e.d.</p>	<p>We nemen deze vragen en opmerkingen mee in de verdere uitwerking van het beplantingsplan. Rijnland stelt in samenwerking met de gemeente een beplantingsplan op voor het plangebied. In het beplantingsplan zullen wij aangeven hoe wij rekening houden met de diversiteit aan beplanting. Het plan wordt afgestemd met de ecologen van beide organisaties. Het beplantingsplan zal naar verwachting vanaf januari 2022 op de website in concept worden gepresenteerd, waarbij er gelegenheid zal zijn om een digitale reactie te geven. In het nieuwe jaar willen we ook een themawandeling organiseren over dit onderwerp.</p>
<p>Het is belangrijk dat zoveel mogelijk bomen behouden blijven, en specifiek de gezonde bomen (waaronder de boom die voor het midden van de flat staat aan de linkerzijde van het voetpad).</p>	
<p>Denk goed na waar de nieuwe bomen worden geplant i.v.m. bezonning van woningen (bijvoorbeeld géén bomen in het uitzicht plaatsen bij woningen aan de parkkant).</p>	
<p>De iepen staan in de gemeentelijke plannen ingetekend om over 2/3 jaar gerooid te worden: hoe wordt daar nu mee omgegaan?</p>	
Veiligheid / toegankelijkheid	
<p>Zorg dat peuters en kleuters niet makkelijk in het water kunnen lopen.</p>	<p>We leggen langs de watergang natuurvriendelijke oevers aan. Deze oevers hebben een flauwere helling dan normale oevers. Bovendien is de overgang van droog naar nat minder hard. Dit betekent dat de randen van de watergang minder diep en stijl zijn. Het water is dus ondieper en het is gemakkelijker om er uit te klimmen. Dit neemt niet weg dat</p>

	ouders en begeleiders zelf verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van kinderen langs het water.
Graag aandacht voor de achteruitgang van het appartementengebouw Jagersbos: deze moet goed toegankelijk blijven. Houd ook rekening met de hellinghoek van de bruggen in verband met rolstoelen, rollators en kinderwagens.	We nemen dit mee in de verdere uitwerking van het ontwerp en het inrichtingsplan. In de uitwerking wordt rekening gehouden met de voorwaarden die de gemeente stelt aan toegankelijkheid. Aan een kant wordt het pad opgebroken en als alternatief komt er een brug over de te graven watergang. Hierbij wordt rekening gehouden met de hellinghoek van de brug in verband met rolstoelen, rollators en kinderwagens. De gemeente zal ook aandacht schenken aan de calamiteitenroutes.
Beheer en onderhoud	
Graag het water in de toekomst vaker baggeren en schoon houden dan nu het geval is i.v.m. stankoverlast en botulisme in de al bestaande vijver.	Rijnland en de gemeente maken afspraken over het beheer- en onderhoud van de oevers in Zoetermeer. Het is belangrijk om deze afspraken vast te leggen in beheer- en onderhoudsplannen. Deze planvorming is ook onderdeel van dit project.
Er zijn zorgen geuit over het onderhoud van een watergang met natuurvriendelijke oevers, omdat het groen van het park momenteel ook niet optimaal wordt onderhouden.	Rijnland zorgt waar mogelijk voor een goede doorstroming in de watergang en verwijdert met enige regelmaat slib van de bodem. Ook onderhoudt Rijnland sloten door drijfvuil, kroos, gevallen bladeren en takken te verwijderen. Toch kan het voorkomen dat water gaat stinken, of dat er zelfs sprake is van botulisme (dode of verlamde dieren). De oorzaak van stank komt vaak van buitenaf, door bijvoorbeeld bladval, honden- en eenden poep en het voeren van dieren met brood. Door de verbeterde doorstroming verwachten we dat de kans op stankoverlast na realisatie van de open watergang juist minder is. Op basis van de stankmeldingen willen we het baggeren van de vijverpartij voor het Belvédèrebos naar voren halen (voorafgaand aan de werkzaamheden aan de nieuwe watergang). Het baggeren zal voor of na het broedseizoen van 2022 worden uitgevoerd.

	<p>Het onderhoud van het park en de oever (het droge gedeelte) is de verantwoordelijkheid van de gemeente. Voor natuurvriendelijke oevers geldt dat zij ook natuurvriendelijk onderhouden moeten worden. Zo moet het maaien bij voorkeur in september of oktober gebeuren, om planten en dieren zo veel mogelijk te ontzien. De frequentie van het onderhoud van natuurvriendelijke oevers is zo laag mogelijk. Hierbij speelt de natuurbeschermingswet een rol.</p>
<p>Inrichting</p>	
<p>Graag aandacht geven aan wat extra banken langs de waterkant.</p>	<p>In de verdere uitwerking van het ontwerp zullen meer details worden toegevoegd aan de tekeningen. De precieze inrichting van het park kan in een volgende ontwerpfase verder worden afgestemd met de gemeente. De gemeente is namelijk eigenaar van de grond in het park. Het bereik van dit project beperkt zich tot het graven van de watergang en de aanleg van natuurvriendelijke oevers. In de nadere uitwerking van de plannen voor de wijk Meerzicht zal (zoals het nu lijkt in 2022) nadere invulling gegeven worden aan de inrichting van het park en de uitbreiding van het meubilair. U wordt hiervan op de hoogte gesteld als het zover is.</p>
<p>Ideeën voor het park: 1. natuurspeeltuin 2. avonturenpad 3. BBQ-plekken zoals bij het Noord Aa 4. een oplossing voor het hondenpoep probleem.</p>	
<p>Er is geen speeltuin ingetekend in het voorlopig ontwerp. Er zou wel een speelveldje voor kleine kinderen aanwezig moeten blijven. Eventueel de oude speeltoestellen uit de bestaande kinderspeeltuin elders terugplaatsen.</p>	
<p>Er zijn zorgen geuit dat de voorgestelde padenstructuur tot verstoring van rust en aantasting van het woongenot kan leiden. Een geasfalteerde weg met verlichting dwars door het park geeft onrust, zeker als brommers dit pad ook gaan gebruiken.</p>	
	<p>Na de participatieronde in augustus en september hebben we nog een keer kritisch gekeken naar de padenstructuur in het voorlopige ontwerp. In afstemming met de gemeente is besloten om het pad over het eiland niet te laten vervallen. De bestaande padenstructuur voor voetgangers en fietsers moet namelijk behouden blijven. Bovendien is het pad noodzakelijk voor onderhoudsvoertuigen. We nemen de zorgen uiteraard serieus en zoeken naar oplossingen om ongewenste activiteiten en overlast voor de bewoners van de Belvédère flat te voorkomen. Ook is er aandacht voor het wandelpad en de verlichting op het eiland. In de uitwerking van definitieve ontwerp zal hier nadere informatie over volgen.</p>
	<p>Het project richt zich met name op de watergangen en natuurvriendelijke</p>

<p>Kan er aan de kant tussen het Belvédèrebos en de kinderboerderij een voet én een fietspad komen?</p>	<p>oevers. Alleen verbindingen die door de aanleg van deze watergangen worden verbroken, worden vervangen door nieuwe paden. In het voorliggende geval is daar geen sprake van.</p>
<p>De hondenuitlaatplaats aan het Kerkenbos wordt intensief gebruikt, waardoor het belangrijk is om te weten waar deze naar toe gaat. Omwonenden van het Belvédèrebos geven aan deze liever niet naast de flat te hebben.</p> <p>De hondenuitlaatplaats staat in het huidige ontwerp te dicht bij de appartementen, waardoor overlast (stank en lawaai) wordt verwacht.</p>	<p>In het ontwerp zijn twee opties aangegeven voor een hondenuitlaatplaats. In de verdere uitwerking van het ontwerp zal één plaats worden opgenomen. Meerdere bewoners hebben hun zorgen geuit dat een hondenuitlaatplaats vlak voor een flat kan leiden tot overlast. Wij nemen deze bezwaren mee in de keuze voor de locatie van de hondenuitlaatplaats. We willen in afstemming met de omgeving de hondenuitlaatplaats zodanig inpassen dat de overlast beperkt blijft.</p>
<p>Het materiaal van de huidige brug maakt lawaai: graag ander materiaal gebruiken.</p>	<p>De bruggen die worden aangelegd zullen naar verwachting in staal of beton worden uitgevoerd met daarop een asfalt laag.</p>
<p>Recreatie</p>	
<p>Mag er gevist worden?</p>	<p>In de vijver aan het Kerkenbos mag nu gevist worden met de VIS-pas. Wanneer de nieuwe watergang wordt aangelegd zal dit ook mogelijk zijn in het nieuwe water. Op dit moment ziet de visfederatie dit niet als specifiek viswater. Zij omarmen eerder het water in en rondom het Westerpark. Hier zullen in overleg met de sportvisserij visstekken in de nieuwe natuurvriendelijke oevers worden aangelegd.</p>
<p>Is de watergang schoon genoeg om in te zwemmen?</p>	<p>Het water in de watergangen zal geen zwemwater worden. De provincie is de organisatie die een locatie officieel moet aanwijzen om aan de eisen van zwemwater te voldoen. Wanneer een locatie de status "zwemwater" krijgt wordt deze regelmatig gecontroleerd op verontreiniging en blauwalg. In Zoetermeer heeft de Zoetermeerse plas deze status.</p>
<p>Er zijn zorgen geuit dat kinderboerderij het Buitenbeest waterfietsen wil gaan</p>	<p>De inrichting en exploitatie van het park zal worden afgestemd met de gemeente. De gemeente is namelijk eigenaar van de</p>

verhuren. Omwonenden geven aan dit niet te willen i.v.m. privacy en drukte.	grond. Er is bij de gemeente niets bekend over plannen voor waterrecreatie vanuit de kinderboerderij.
Uitvoering	
Hoe zal het werkverkeer straks naar de werkplek komen en welke gevolgen heeft dit voor het wegennetwerk in de buurt, bijvoorbeeld het tijdelijk weghalen van drempels?	<p>Het Zalkerbos is een voor de hand liggende ontsluitingsroute voor het materieel van de werkzaamheden. De daadwerkelijke route zal later worden bepaald door de aannemer in samenspraak met Rijnland en de gemeente. Welke aannemer het werk gaat uitvoeren is op dit moment nog niet bekend.</p> <p>We gaan afspraken maken met de aannemer om de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Voorafgaand aan de werkzaamheden zal de aannemer een plan opstellen om aan te geven welke maatregelen hij daarvoor neemt.</p>
Wordt de hemelwaterafvoer aangesloten op de extra watergang?	Dit zal nader onderzocht worden. Indien dit bekend is wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Waarschijnlijk ten tijde van het participatieproces rondom het definitieve ontwerp.
Overige vragen en suggesties	
De benaming "Jagersbos" voor het plan is misleidend, omdat het plan ook veel impact heeft op het park rondom het Belvédèrebos.	Het plan heeft de naam "Jagersbos" gekregen omdat langs deze straat de lange duiker (van 400 meter) ligt, die wij zouden willen vervangen voor open water. Deze duiker vormt een knelpunt in het watersysteem. In plaats van deze duiker komt de watergang die ook grotendeels langs de flat van het Jagersbos loopt. In de digitale bijeenkomst is ook door aanwezigen aangegeven dat de naam onduidelijk is. We hebben de naam van het project daarom aangepast naar Jagersbos/Bossenpark.
Meer gebruik maken van duikers om het park/grasveld voor Belvédèrebos in tact te laten.	De hoofddoelstelling van dit project is om duikerverbindingen juist zoveel mogelijk te vervangen voor open water. Dit vanwege meerdere uitdagingen op het gebied van waterkwaliteit, biodiversiteit

	<p>en de gevolgen van klimaatverandering. Met de aanleg van een open watergang zal water meer ruimte krijgen en in verbinding een sterker systeem vormen, die beter bestemd is tegen veranderingen in het klimaat (zoals hevige regenval). Een open watergang kan meer regenwater opvangen en heeft een grotere doorstroomcapaciteit dan een duiker. Dit in combinatie met de aanleg van natuurvriendelijke oevers (die bij een duiker niet mogelijk zijn) zal een positieve invloed hebben op de lokale waterkwaliteit en biodiversiteit. Een open watergang heeft daarom maatschappelijk gezien de voorkeur boven ondergrondse duikerverbindingen.</p>
<p>Er zijn zorgen geuit over een toename van muggen en andere plaagdieren, zoals ratten en rivierkreeften bij een watergang met flauwe oevers.</p>	<p>We verwachten geen overlast door ongedierte na de aanleg van een watergang met natuurvriendelijke oever. Bij de inrichting kan een aantal maatregelen worden bedacht waardoor het onaantrekkelijk wordt voor steekmuggen, zoals voldoende waterdiepte en het voorkomen van ondiep stilstaand water. Ook is de verbinding met het open water belangrijk. Als de natuurlijke vijanden van muggenlarven en muggen de oever kunnen bereiken blijft de kans op overlast door grote aantallen muggen beperkt.</p> <p>Hierbij is ook het gedrag van omwonenden en gebruikers van het park bepalend. Ongedierte (zoals ratten) kan voorkomen worden door bijvoorbeeld geen dieren langs de waterkant te voeren en zwerfafval te voorkomen.</p> <p>Welke maatregelen effectief zijn bij de beheersing van de populatie rivierkreeften is nog onvoldoende bekend. Ook is nog niet bekend wat er gedaan kan worden om verdere verspreiding van rivierkreeften tegen te gaan. Dit is een nationaal probleem en wordt vanuit het Rijk i.s.m. de Unie van Waterschappen onderzocht.</p>